

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	1a
Data pobrania próbki:	15.04.2026
Miejsce:	Punkt 1a, SRK CZOK Saturn, Brynica powyżej zrzutu
Współrzędne:	50.3006, 19.07198
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$) 0,14	Uwagi



15.04.26 *Symone*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *Ch*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	1b	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 1b, SRK CZOK Saturn, zrzut do Brynicy	
Współrzędne:	50.29985, 19.07188	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	1c	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 1c, SRK CZOK Saturn, Brynica poniżej zrzutu	
Współrzędne:	50.29915, 19.0717	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,13	Uwagi



15.04.26 *Symone*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbki

Nr próbki:	2a
Data pobrania próbki:	14.04.2026
Miejsce:	Punkt 2a, Brynica powyżej zrzutu z SRK CZOK Siemianowice
Współrzędne:	50.334, 19.05404
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,16
Uwagi	



14.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbki

Nr próbki:	2b	
Data pobrania próbki:	14.04.2026	
Miejsce:	Punkt 2b, zrzut z SRK CZOK Siemianowice	
Współrzędne:	50.32748, 19.033	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbki

Nr próbki:	2c
Data pobrania próbki:	14.04.2026
Miejsce:	Punkt 2c, Brynica poniżej zrzutu z SRK CZOK Siemianowice
Współrzędne:	50.32003, 19.06165
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,15
	Uwagi



14.04.26 *Syma*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *RC*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	4a	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 4a, Brynica powyżej zrzutu SRK CZOK Bolko	
Współrzędne:	50.37201, 18.9767	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	4b	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 4b, Zrzut SRK CZOK Bolko	
Współrzędne:	50.36602, 18.97345	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	4c	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 4c, Brynica poniżej zrzutu SRK CZOK Bolko	
Współrzędne:	50.36769, 18.99071	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,16	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	5b	
Data pobrania próbki:	14.04.2026	
Miejsce:	Punkt 5b, SRK CZOK Chorzów	
Współrzędne:	50.32692, 18.94807	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,21	Uwagi



14.04.26 *Szymanie*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy


Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	5c	
Data pobrania próbki:	14.04.2026	
Miejsce:	Punkt 5c, SRK CZOK Chorzów	
Współrzędne:	50.328545, 18.947330	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,3	Uwagi



14.04.26 

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	6a
Data pobrania próbki:	20.03.2026
Miejsce:	Punkt 6a, SRK CZOK Kleofas, Rawa powyżej zrzutu
Współrzędne:	50.27421, 18.97098
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,09
Uwagi Koryto betonowe, brak osadu	



20.03.26 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	6b	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 6b, zrzut SRK CZOK Kleofas	
Współrzędne:	50.27396, 18.97187	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,11	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.16

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	6c	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 6c, SRK CZOK Kleofas, Rawa poniżej zrzutu	
Współrzędne:	50.27268, 18.9763	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,16	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	7a	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 7a, Kłodnica powyżej zrzutu SRK CZOK Śląsk	
Współrzędne:	50.22909, 18.92838	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



20.03.26 Skfański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	7b	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 7b, zrzut SRK CZOK Śląsk	
Współrzędne:	50.22903, 18.92773	
Rodzaj próbki:		
Woda	-	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	7c
Data pobrania próbki:	20.03.2026
Miejsce:	Punkt 7c, Kłodnica poniżej zrzutu SRK CZOK Śląsk
Współrzędne:	50.22892, 18.92686
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,15
Uwagi	



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

[Signature]

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	8a	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 8a, Kłodnica powyżej zrzutu PGG RUDA Halemba	
Współrzędne:	50.23676, 18.86416	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,16	Uwagi



19.03.2026 [Signature]

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.2026 [Signature]

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	8b	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 8b, zrzut PGG RUDA Halemba	
Współrzędne:	50.23703, 18.86284	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,2	Uwagi



19.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	8c	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 8c, Kłodnica poniżej zrzutu PGG RUDA Halemba	
Współrzędne:	50.23699, 18.86195	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,17	Uwagi



19.03.26 [Signature]

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 [Signature]

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	9a	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 9a, Potok Bielszowicki powyżej kopalni PGG RUDA Bielszowice	
Współrzędne:	50.26281, 18.83878	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



.....19.03.26.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....19.03.16.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbki

Nr próbki:	9c	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 9c, Potok Bielszowicki poniżej kopalni PGG RUDA Bielszowice	
Współrzędne:	50.2647, 18.82208	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,16	Uwagi



.....19.03.26.....
Data i podpis próbkobiorcy

.....19.03.26.....
Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	10a
Data pobrania próbki:	20.03.2026
Miejsce:	Punkt 10a, Kłodnica powyżej zrzutu SRK CZOK Gliwice
Współrzędne:	50.2873, 18.69383
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$) 0,22	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	10b
Data pobrania próbki:	20.03.2026
Miejsce:	Punkt 10b, zrzut SRK CZOK Gliwice do Kłodnicy
Współrzędne:	50.28737, 18.69313
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,2
Uwagi	



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	10c	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 10c, Kłodnica poniżej zrzutu SRK CZOK Gliwice	
Współrzędne:	50.28766, 18.69079	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	11a	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 11a, Czarniawka powyżej zrzutu SRK CZOK Makoszowy	
Współrzędne:	50.27514, 18.76551	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,17	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbki

Nr próbki:	11b	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 11b, Czarniawka zrzut SRK CZOK Makoszowy	
Współrzędne:	50.27572, 18.76051	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.16

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	11c	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 11c, Czarniawka poniżej zrzutu SRK CZOK Makoszowy	
Współrzędne:	50.2759, 18.75878	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



20.03.26 Skrzyski

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	12b1		
Data pobrania próbki:	11.03.2026		
Miejsce:	Punkt 12b1, Zrzut PGG Ziemowit3		
Współrzędne:	50.12442, 19.14264		
Rodzaj próbki:			
Woda	+		
Osad	-		
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej		
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi	



.....11.03.26..... Szymańska

Data i podpis próbkobiorcy

.....11.03.26.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	12b2		
Data pobrania próbki:	11.03.2026		
Miejsce:	Punkt 12b2, zrzut PGG Ziemowit2		
Współrzędne:	50.12436, 19.14267		
Rodzaj próbki:			
Woda	+		
Osad	-		
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej		
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi	



11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	12c	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 12c, poniżej zrzutów PGG Ziemowit 2 i 3, Potok Goławiecki	
Współrzędne:	50.12433, 19.14279	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,28	Uwagi



11.03.2026 *Szymańska*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26 *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	13a	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 13a, Gostynia powyżej zrzutu PGG Piast	
Współrzędne:	50.05794, 19.1346	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,26	Uwagi



12.03.26 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	13b	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 13b, zrzut PGG Piast do Gostyni	
Współrzędne:	50.05794, 19.1346	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,26	Uwagi



.....12.03.2026 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....12.03.2026.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	13c	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 13c, Gostynia poniżej zrzutu PGG Piast	
Współrzędne:	50.05739, 19.14983	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,37	Uwagi



12.03.2026 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	14a	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 14a, Gostynia powyżej zrzutu PGG Bolesław Śmiały	
Współrzędne:	50.07941, 19.06778	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



.....11.03.2026.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....11.03.2026.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	14b	
ata pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 14b, zrzut PGG Bolesław Śmiały	
Współrzędne:	50.07921, 19.06783	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



..... 11.03.26 Szymańska

Data i podpis próbkobiorcy

..... 11.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	14c	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 14c, Gostynia poniżej zrzutu PGG Bolesław Śmiały	
Współrzędne:	50.07865, 19.0683	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



....11.03.2026..... *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

....11.03.26..... *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	15a	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 15a, Przyrwa powyżej zrzutu PGG Ziemowit	
Współrzędne:	50.14234, 19.10095	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,12	Uwagi



..... 11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

..... 11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	15b	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 15b, PGG Ziemowit zrzut do Przyrwy	
Współrzędne:	50.14193, 19.1007	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



11.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	15c	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 15c, Przyrwa poniżej zrzutu PGG Ziemowit	
Współrzędne:	50.1414, 19.09979	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



11.03.2026 *Kymer*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	16a	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 16a, Przemsza powyżej zrzutu ZG Sobieski	
Współrzędne:	50.18241, 19.2189	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



11.03.26 Szymar

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	16b	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 16b, Przemsza zrzut ZG Sobieski	
Współrzędne:	50.18241, 19.2189	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,19	Uwagi



11.03.26 Szymańska.....

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	16c	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 16c, Przemsza poniżej zrzutu ZG Sobieski	
Współrzędne:	50.18081, 19.21969	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,21	Uwagi



11.03.26 Szymańska

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	17b
Data pobrania próbki:	23.04.2026
Miejsce:	Punkt 17b, Kolektor OLZA
Współrzędne:	49.95569, 18.32741
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,16
	Uwagi



23.04.26 Chmielewska


Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	17a	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 17a, Odra powyżej Kolektora OLZA	
Współrzędne:	49.95214, 18.32917	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,12	Uwagi



23.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	17c	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 17c, Odra poniżej Kolektora OLZA	
Współrzędne:	49.95994, 18.32083	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,16	Uwagi



23.04.2026 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	18a	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 18a, Nacyna powyżej zrzutu PGG Rydułtowy	
Współrzędne:	50.05371, 18.43873	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



23.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	18b	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 18b, zrzut PGG Rydułtowy	
Współrzędne:	50.06981, 18.44058	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



23.04.26 *[Signature]*


Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	18c	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 18c, Nacyna poniżej zrzutu PGG Rydułtowy	
Współrzędne:	50.06986, 18.44305	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,21	Uwagi



23.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	19a	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 19a, Bolina powyżej zrzutu PGG Murcki- Staszic	
Współrzędne:	50.22978, 19.08557	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,21	Uwagi



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.16 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	19b
Data pobrania próbki:	15.04.2026
Miejsce:	Punkt 19b, zrzut PGG Murcki- Staszic
Współrzędne:	50.22978, 19.08557
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,22
Uwagi	



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	19c		
Data pobrania próbki:	15.04.2026		
Miejsce:	Punkt 19c, Bolina poniżej zrzutu PGG Murcki- Staszic		
Współrzędne:	50.2305, 19.08627		
Rodzaj próbki:			
Woda	+		
Osad	+		
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej		
Moc dawki (μSv/h)	0,22	Uwagi	



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	20a	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 20a, Przemsza przed zrzutem SRK CZOK Mysłowice	
Współrzędne:	50.23456, 19.14883	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,13	Uwagi



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	20b	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 20b, Przemsza zrzut SRK CZOK Mysłowice	
Współrzędne:	50.23398, 19.14967	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.26 *Symon*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	20c	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 20c, Przemsza za zrzutem SRK CZOK Mysłowice	
Współrzędne:	50.23367, 19.15023	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,14	Uwagi



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	21a	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 21a, Przemsza przed zrzutem SRK CZOK Niwka	
Współrzędne:	50.23369, 19.15048	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	21b	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 21b, Przemsza zrzut SRK CZOK Niwka	
Współrzędne:	50.23335, 19.1511	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.26 *Symone*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	21c	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 21c, Przemsza za zrzutem SRK CZOK Niwka	
Współrzędne:	50.22979, 19.15712	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,14	Uwagi



15.04.26 Szymańska

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	22a	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 22a, Przemśa powyżej zrzutu SRK CZOK Jan Kanty	
Współrzędne:	50.20335, 19.19078	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



11. 03. 2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	22b
Data pobrania próbki:	11.03.2026
Miejsce:	Punkt 22b, zrzut SRK CZOK Jan Kanty
Współrzędne:	50.20296, 19.19112
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h) 0,17	Uwagi



11.03.2026

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	22c
Data pobrania próbki:	11.03.2026
Miejsce:	Punkt 22c, Przemsza poniżej zrzutu SRK CZOK Jan Kanty
Współrzędne:	50.20257, 19.19118
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18
	Uwagi



11.03.2026 Sman

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	23a	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 23a, Mleczna powyżej zrzutu SRK CZOK Boże Dary	
Współrzędne:	50.162088, 19.004767	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,26	Uwagi



11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

11.03.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	23b	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 23b, zrzut SRK CZOK Boże Dary	
Współrzędne:	50.16963, 19.01296	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



11.03.26 *Szyman*


Data i podpis próbkobiorcy

11.03.16 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	23c	
Data pobrania próbki:	11.03.2026	
Miejsce:	Punkt 23c, Mleczna poniżej zrzutu SRK CZOK Boże Dary	
Współrzędne:	50.161670, 19.005623	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



..... 11.03.2026 f. g. u. n. e

Data i podpis próbkobiorcy

..... 11.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	24a	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 24a, Kopalniówka powyżej zrzutu ZG Janina	
Współrzędne:	50.06146, 19.29547	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,23	Uwagi



12.03.2026 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	24b	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 24b, Kopalniówka, zrzut ZG Janina	
Współrzędne:	50.06121, 19.29642	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,31	Uwagi



12.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	24c	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 24c, Kopalniówka poniżej zrzutu ZG Janina	
Współrzędne:	50.05702, 19.30431	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,51	Uwagi



..... 12.03.26 Stefański


Data i podpis próbkobiorcy

..... 12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	25a	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 25a, powyżej zrzutu ZG Brzeszcze do Wisły	
Współrzędne:	49.98777, 19.12017	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



12.03.2026 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	25b	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 25b, zrzut ZG Brzeszcze do Wisły	
Współrzędne:	49.98824, 19.1207	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



12.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	25c	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 25c, poniżej zrzutu ZG Brzeszcze do Wisły	
Współrzędne:	50.00956, 19.12082	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,17	Uwagi



12.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	26a	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 26a, powyżej zrzutu PG Silesia do Wisły	
Współrzędne:	49.93087, 18.98442	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



.....12.03.26 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....12.03.16.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	26b	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 26b, zrzut PG Silesia do Wisły	
Współrzędne:	49.94743, 19.02609	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	1,57	Uwagi



.....12.03.2026 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....12.03.2026.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	26c	
Data pobrania próbki:	12.03.2026	
Miejsce:	Punkt 26c, poniżej zrzutu PG Silesia do Wisły	
Współrzędne:	49.95292, 19.0435	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



12.03.26 Stefański


Data i podpis próbkobiorcy

12.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	27a	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 27a, Bierawka powyżej zrzutu PGWiR ZO Dębieńsko	
Współrzędne:	50.15327, 18.66403	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



19.03.26 Sant

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	27b	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 27b, Zrzut PGWiR ZO Dębieńsko do Bierawki	
Współrzędne:	50.15514, 18.66158	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	27c	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 27c, Bierawka poniżej zrzutu PGWiR ZO Dębieńsko	
Współrzędne:	50.15801, 18.66137	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,15	Uwagi



..... 19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

..... 19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	28a	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 28a, Bierawka powyżej zrzutu SRK CZOK Dębieńsko	
Współrzędne:	50.15809, 18.66129	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,17	Uwagi



19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	28b	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 28b, Zrzut SRK CZOK Dębieńsko do Bierawki	
Współrzędne:	50.15823, 18.66121	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,22	Uwagi



19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	28c	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 28c, Bierawka poniżej SRK CZOK Dębieńsko	
Współrzędne:	50.15882, 18.66062	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,23	Uwagi



19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	29a	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 29a, Bierawka powyżej zrzutu JSW Knurów1	
Współrzędne:	50.22091, 18.6168	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,19	Uwagi



23.04.2026 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	29b	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 29b, Bierawka zrzut JSW Knurów1	
Współrzędne:	50.22113, 18.61649	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



23.04.26. *Chmielewska*

Data i podpis próbkobiorcy

23.04.26. *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	29c	
Data pobrania próbki:	23.04.2026	
Miejsce:	Punkt 29c, Bierawka poniżej zrzutu JSW Knurów1	
Współrzędne:	50.22206, 18.61182	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,19	Uwagi



23.04.2026 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

22.04.2026

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	30a	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 30a, Potok Knurowski powyżej zrzutu JSW Knurów2	
Współrzędne:	50.21518, 18.66408	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,17	Uwagi



19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	30b	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 30b, Potok Knurowski zrzut JSW Knurów2	
Współrzędne:	50.21508, 18.66416	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,17	Uwagi



19.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

19.03.26
Data i podpis próbkobiorcy

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	30c	
Data pobrania próbki:	19.03.2026	
Miejsce:	Punkt 30c, Potok Knurowski poniżej zrzutu JSW Knurów2	
Współrzędne:	50.21521, 18.65539	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Urszula Pomykała Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,17	Uwagi



.....19.03.26.....*[Signature]*.....

Data i podpis próbkobiorcy

.....19.03.26.....*[Signature]*.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	31a	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 31a, Kłodnica powyżej zrzutu PGG Sośnica	
Współrzędne:	50.27654, 18.73052	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,18	Uwagi



20.03.26 Skrzynka.....

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	31b	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 31b, Zrzut PGG Sośnica do Kłodnicy	
Współrzędne:	50.27749, 18.73018	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



20.03.26 Stefański.....

Data i podpis próbkobiorcy

20.03.26
20.03.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	31c	
Data pobrania próbki:	20.03.2026	
Miejsce:	Punkt 31c, Kłodnica poniżej zrzutu PGG Sośnica	
Współrzędne:	50.28355, 18.7255	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Damian Stefański Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,24	Uwagi



..... 20.03.26 Stefański

Data i podpis próbkobiorcy

..... 20.03.26
.....

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	32a	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 32a, Pstrążnik powyżej zrzutu PGG Wesola	
Współrzędne:	50.17443, 19.08768	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,18	Uwagi



15.04.26 *Szymańska*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	32b
Data pobrania próbki:	15.04.2026
Miejsce:	Punkt 32b, zrzut PGG Wesola do Pstrążnika
Współrzędne:	50.17424, 19.08739
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,18
Uwagi	



15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.26 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	32c	
Data pobrania próbki:	15.04.2026	
Miejsce:	Punkt 32c, Pstrąжник poniżej zrzutu PGG Wesoła	
Współrzędne:	50.16939, 19.07602	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,19	Uwagi



15.04.26 *Symone*

Data i podpis próbkobiorcy

15.04.16 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	34a
Data pobrania próbki:	24.04.2026
Miejsce:	Punkt 34a, Bytomka powyżej zrzutu SRK CZOK Pstrowski
Współrzędne:	50.32091, 18.83273
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,19
Uwagi	



24.04.26 *Chmielewska*

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26 *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	34b
Data pobrania próbki:	24.04.2026
Miejsce:	Punkt 34b, Zrzut SRK CZOK Pstrowski
Współrzędne:	50.32165, 18.82978
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	-
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h)	0,2
Uwagi	



24.04.2026 Chmielewska


Data i podpis próbkobiorcy

24.04.2026 Kołodziej

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	34c	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 34c, Bytomka poniżej zrzutu SRK CZOK Pstrowski	
Współrzędne:	50.31942, 18.82969	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



24.04.26 Chmielewska


Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	35a	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 35a, powyżej zrzutu SRK Centrum	
Współrzędne:	50.35111, 18.88221	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,21	Uwagi



24.04.26 *[Signature]*


Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	35b	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 35b, zrzut SRK Centrum	
Współrzędne:	50.35075, 18.88271	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,22	Uwagi



24.04.26 *Chmielewska*

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26 *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	35c	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 35c, poniżej zrzutu SRK Centrum	
Współrzędne:	50.35061, 18.88291	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,22	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	36a	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 36a, powyżej zrzutu WĘGLOKOKS KRAJ S.A.	
Współrzędne:	50.3505, 18.88286	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,21	Uwagi



24.04.26.....Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

26.4.16

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	36b	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 36b, zrzut WĘGLOKOKS KRAJ S.A	
Współrzędne:	50.3502, 18.88322	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	-	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,22	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	36c	
Data pobrania próbki:	24.04.2026	
Miejsce:	Punkt 36c, Poniżej zrzutu WĘGLOKOKS KRAJ S.A.	
Współrzędne:	50.35006, 18.88374	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Izabela Chmielewska Robert Kołodziej	
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,22	Uwagi



24.04.26 Chmielewska

Data i podpis próbkobiorcy

24.04.26

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	37a	
Data pobrania próbki:	14.04.2026	
Miejsce:	Punkt 37a, Bytomka powyżej zrzutu SRK CZOK Szombierki	
Współrzędne:	50.32769, 18.8945	
Rodzaj próbki:		
Woda	+	
Osad	+	
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej	
Moc dawki (μSv/h)	0,2	Uwagi



14.04.26 *Szymańska*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *Kołodziej*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	37b
Data pobrania próbki:	14.04.2026
Miejsce:	Punkt 37b, zrzut SRK CZOK Szombierki do Bytomki
Współrzędne:	50.32786, 18.89409
Rodzaj próbki:	
Woda	-
Osad	-
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$)	0,2
Uwagi Brak wpływu wody ze zrzutu	



14.04.26 *[signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26 *[signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

Protokół pobrania próbek

Nr próbki:	37c
Data pobrania próbki:	14.04.2026
Miejsce:	Punkt 37c, Bytomka poniżej zrzutu SRK CZOK Szombierki
Współrzędne:	50.32801, 18.89351
Rodzaj próbki:	
Woda	+
Osad	+
Próbkobiorcy	Anna Szymańska Robert Kołodziej
Moc dawki (μSv/h) 0,2	Uwagi



14.04.2026 *[Signature]*

Data i podpis próbkobiorcy

14.04.26

Data i podpis próbkobiorcy