

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Nr sprawy: FZ-1/4899/MKO/18

Katowice, dnia 25.06.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Część I: Komputer stacjonarny A – 100 szt.

Część II: Monitory A– 100 szt.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ dla Części I, na które Zamawiający, zgodnie z Art. 38 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIE 1

W związku z tym, że obudowy aktualnie produkowanych komputerów typu tower uznanych producentów nie spełniają warunku dotyczącego obudowy

"Obudowa z zamontowanym napędem optycznym i pozwalająca na podłączenie min. 1 dysku 2,5", min. 2 dysków 3,5"; pozwalająca na podłączenie min. 1 zewnętrznego urządzenia 5,25"

prosimy o wyrażenie zgody na poniższą zmianę dotyczącą obudowy:

Obudowa z zamontowanym napędem optycznym i pozwalająca na podłączenie min. 1 dysku talerzowego (2,5" lub 3,5") oraz min. 1 dysku na M.2 oraz pozwalająca na podłączenie min. 1 zewnętrznego urządzenia 5,25"

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca w/w propozycję dotyczącą obudowy komputera.

Uzasadnienie:

*Wymagania Zamawiającego umożliwiają podłączenie w sumie **3 dysków** zarówno 2,5" jak i 3,5" oraz rozbudowę komputera o dysk M.2 za pomocą adaptera.*


*Natomiast propozycja Wykonawcy zadającego w/w pytanie ogranicza Zamawiającego do **2 dysków** 2,5" lub 3,5" oraz M.2. oraz uniemożliwia jednoczesne korzystanie z dysku 2,5" i 3,5". Taka konfiguracja uniemożliwia również rozbudowę komputera o kolejny dysk - co często*

Zamawiający wykorzystuje w serwisie np. do szybszego kopiowania danych użytkownika na nowy komputer.

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający nie przedłuża terminu składania jak i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg