

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4624/MKO/16

**WYBÓR OFERTY**  
**dotyczący wartości zamówienia**  
**nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro**

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 907 z późniejszymi zmianami) zamówienie nie podlega ustawie.

W dniach od 24.08.2016 r. do dnia 02.11.2016 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Głównego Instytutu Górnicztwa zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące: **smarów do uszczelniania połączeń.**

Na zapytanie ofertowe odpowiedziała następująca firma:


| Lp. | Nazwa Wykonawcy   | Cena netto w PLN | Cena netto w Euro | Uwagi  |
|-----|---|------------------|-------------------|--|
| 1.  | <b>ABS Serwis sp. z o.o.<br/>ul. Kościelna 5/L5<br/>20-307 Lublin</b> | 80,00            | 19,16             | Zgodnie z wymaganiami smar do uszczelniania połączeń powinien być przystosowany do pracy przy próżni przynajmniej $10^{(-10)}$ mm Hg. Tymczasem zgodnie z przesłaną specyfikacją zaleca się żeby smar Dow Corning High Vacuum Grease był stosowany do próżni pomiędzy $1 \times 10^{(-5)}$ i $1 \times 10^{(-6)}$ mm Hg. |

Wyliczenia dokonano w oparciu o kurs Euro = 4,1749 PLN ogłoszony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r., zgodnie z art. 35, ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


W oparciu o przepisy Art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 907 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę oprogramowań jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówień tego rodzaju, udzielanych przez Zamawiającego w skali roku 2016. Na tej podstawie Zamawiający określił tryb udzielenia zamówienia nie podlegający ustawie zgodnie z art. 4, ust. 8 w/w ustawy.

Informujemy, iż na w/w zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu w związku z powyższym Zamawiający unieważnia ogłoszone zapytanie.

Zakup jest realizowany w ramach projektu: Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii – COMET.

  
 podpis przedstawiciela komórki realizującej zamówienie publiczne

Katowice, dnia 07.11.2016 r.

  
 podpis przyszłego użytkownika, przedstawiciela komórki

organizacyjnej GIG  
 Kierownik Projektu COMET  
 Nr kontraktu: 604974  
 dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG

  
 Kierownik Działu Handlowego